

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
BALAS DE PISO LED

ecolite®

Bala de Piso LED

Ref. ECOBP10W



Menor Índice
Deslumbramiento



GARANTÍA
2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	10W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE	1
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	900Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	25.000h


INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio Policarbonato (Base)
ÓPTICA	Vidrio Translucido
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK07
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN





ecolite®

Bala de Piso LED

Ref. ECOBP15W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	15W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.350Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio Policarbonato (Base)
ÓPTICA	Vidrio Translucido
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK07
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

UGR

Menor Índice
Deslumbramiento



GARANTÍA
2 AÑOS



FORMA DE INSTALACIÓN

