



# FICHA **TÉCNICA**

## REFLECTORES LED

# Reflectores LED

## SERIE. FLO

Los reflectores son considerados luminarias de exterior por sus características de resistencia al agua, al polvo y en general a los cambios climáticos. Su amplia variedad de potencias, así como su eficiencia lumínica las hacen perfectas para iluminar espacios de gran tamaño, parques, zonas al aire libre, fachadas, parqueaderos, etc.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



AC100-240V

50/60Hz  
Voltaje y  
Frecuencia



Epistar  
SMD 2835  
Marca y Tipo  
de LED



FP  
0.9  
Factor de  
Potencia



120°  
Ángulo de  
Apertura




IP65  
Uso Exterior



IK07  
Grado de  
Protección

| Modelo      | Dimensiones |          |           |
|-------------|-------------|----------|-----------|
|             | Largo (L)   | Alto (H) | Ancho (A) |
| FLO10WIP65  | 100mm       | 80mm     | 29mm      |
| FLO20WIP65  | 118mm       | 92mm     | 29mm      |
| FLO30WIP65  | 160mm       | 120mm    | 29mm      |
| FLO50WIP65  | 205mm       | 160mm    | 29mm      |
| FLO100WIP65 | 269mm       | 210mm    | 32mm      |
| FLO150WIP65 | 320mm       | 230mm    | 32mm      |
| FLO200WIP65 | 370mm       | 270mm    | 32mm      |
| FLO300WIP65 | 460mm       | 380mm    | 85mm      |
| FLO400WIP65 | 563mm       | 380mm    | 90mm      |
| FLO600WIP65 | 665mm       | 445mm    | 90mm      |

| MODELO      | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COLOR |
|-------------|----------|----------------|----------------------|
| FLO10WIP65  | 10W      | 1000Lm         | 6.500K               |
| FLO20WIP65  | 20W      | 2000Lm         | 3.000K               |
| FLO30WIP65  | 30W      | 3000Lm         | 2200K                |
| FLO50WIP65  | 50W      | 5000Lm         | Rojo                 |
| FLO100WIP65 | 100W     | 10000Lm        | Verde                |
| FLO150WIP65 | 150W     | 15000Lm        | Azul                 |
| FLO200WIP65 | 200W     | 20000Lm        | 6.500K               |
| FLO300WIP65 | 300W     | 30000Lm        | 6.500K               |
| FLO400WIP65 | 400W     | 40000Lm        | 6.500K               |
| FLO600WIP65 | 600W     | 60000Lm        | 6.500K               |



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Diseño hermético a prueba de agua
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Chasis de aluminio que garantiza correcta disipación del calor

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No utilizar con atenuadores (dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado



**ecolite®**  
www.ecolite.com.co





# Reflectores LED

SERIE. FLO



| Modelo      | Dimensiones |          |           |
|-------------|-------------|----------|-----------|
|             | Largo (L)   | Alto (H) | Ancho (A) |
| FLO50WIP65  | 205mm       | 160mm    | 29mm      |
| FLO100WIP65 | 290mm       | 245mm    | 50mm      |

| MODELO      | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COLOR |
|-------------|----------|----------------|----------------------|
| FLO50WIP65  | 50W      | 4500Lm         | 6.500K               |
| FLO100WIP65 | 100W     | 10000Lm        | 6.500K               |
| FLO50WIP65  | 50W      | 5000Lm         | RGB                  |
| FLO100WIP65 | 100W     | 10000Lm        | RGB                  |



Perilla Ajustable para tiempo de espera, niveles de luxes y sensibilidad



Sensor de movimiento incluido



85 ► Control remoto incluido para el reflector de 100W RGB

## REFLECTOR CON SENSOR

- Reflector LED con sensor Ecolite, es un producto diseñado para ahorrar energía e integra un sistema de automatización, este permite que encienda y apague la luminaria de forma autónoma. El sensor de movimiento integrado al reflector LED, puede moverse en diferentes direcciones y configurarse a la necesidad del usuario

## REFLECTOR RGB

- Reflector LED Ecolite RGB IP65 o luz multicolor, es un producto diseñado para decorar diferentes espacios, este producto cuenta con un control remoto para seleccionar el color deseado o utilizar diversas transiciones de color.



**ecolite®**  
www.ecolite.com.co